



# BP-10C20/20C20/20C25

A3 kleuren MFP's

[www.sharp.nl](http://www.sharp.nl)  
[www.sharp.be](http://www.sharp.be)  
[www.sharp.lu](http://www.sharp.lu)

**SHARP**  
Be Original.

# Eenvoud

Maak uw dagelijkse taken een stuk eenvoudiger en doe het allemaal met veel meer stijl!

Met deze nieuwe generatie A3 kleuren MFP's ontdekt u opnieuw wat eenvoud betekent. Door buiten het oude stramien te denken, ontwikkelde Sharp een nieuw producttype voor het leveren van essentiële bedrijfsfunctionaliteit.

Als u documenten wilt afdrukken, kopiëren, scannen of faxen\*<sup>1</sup>, dan kan dit voortaan snel en eenvoudig – zelfs vanaf mobiele apparaten. En het compacte design voegt ook nog eens extra stijl toe aan elk kantoor.

## Eenvoudig meer stijl

Waarom zou u gewoon doen, als het buitengewoon kan? Deze MFP's beschikken over een uniek kubusvormig design met een opvallend tweekleurenschema. Daarbij zijn ze een van de kleinste A3-kleurenapparaten binnen de markt – ze zijn niet groter dan 56 x 56 x 56\*<sup>2</sup> cm. Ze passen dus bijna overal en verbeteren het uiterlijk van uw werkplek, waardoor ze de ideale keuze zijn voor kantoorcomputers of ruimten met een beperkt oppervlak.

*Ze zijn gebruiksvriendelijk, eenvoudig te beheren en simpelweg stijlvoller – alles draait om eenvoud.*

## Gebruiksvriendelijk

U hebt niet langer te maken met complexe opstellingen of rommelige kabels. Dankzij de optionele draadloze LAN kunt u elk WiFi-compatibel apparaat aansluiten, zodat iedereen direct vanaf zijn smartphone, tablet of PC kan afdrukken of scannen met behulp van AirPrint, Google Cloud Print of de app Sharpdesk Mobile. Of u steekt een USB-stick in de MFP en selecteert eenvoudig een bestand uit het pop-upmenu, om direct opgeslagen documenten af te drukken, of scans op te slaan zonder dat u daarvoor een PC nodig hebt.



Een stijlvolle aanvulling op elke kantooromgeving.



1

### Eenvoudig meer stijl

Uniek, fraai en compact kubusvormig design, dat ideaal is voor moderne kantooromgevingen.

2

### Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijke bedrijfsessentiële functionaliteit en eenvoudige connectiviteit voor een mobiel\*<sup>3</sup> kantoor.

3

### Eenvoudig te beheren

Eenvoudige controle van uw taakstatus plus vele beveiligingsfuncties om uw gevoelige bedrijfsdocumenten te beschermen.

Deze MFP's zijn uitgerust met vele functies, waardoor u uw werk efficiënter en zonder rompslomp kunt verrichten. Via een kantelbaar 4 inch, 5-regelig LCD-bedieningspaneel kunt u eenvoudig de verschillende instellingen en opties bekijken en bedienen. Er verschijnen pop-upberichten wanneer u verschillende media toevoegt aan de handinvoerlade, waardoor u snel een papiertype en -formaat kunt selecteren.

Om tijd en moeite te besparen tijdens het kopiëren van documenten, worden deze automatisch geroteerd en worden documenten met meerdere pagina's gesorteerd in sets, of kunt u voor- en achterzijde van ID-kaarten op één pagina kopiëren. U kunt daarnaast snel en eenvoudig informatie digitaliseren en delen, waarbij u documenten volledig in kleur kunt scannen en verzenden.

### Eenvoudig te beheren

Daarnaast zijn de MFP's uitgesproken eenvoudig te beheren. U kunt de apparaat- en taakstatus in een oogopslag controleren, zelfs van een afstand, dankzij de statusindicatielampjes. En ze schakelen automatisch naar een energiezuinige modus wanneer ze een tijdje niet actief zijn, zodat u geld bespaart.

### Eenvoudig veiliger

Naast het feit dat deze MFP's uitgesproken gebruiksvriendelijk zijn, beveiligen ze ook nog eens uw bedrijfsinformatie. Net als alle andere Sharp MFP's bevatten ze namelijk een reeks veiligheidsfuncties ter bescherming van uw documenten:

- **Gebruikersauthenticatie** voorkomt onbevoegde toegang doordat er een wachtwoord vereist is
- **Apparaatauthenticatie** begrenst de toegang tot apparaten waarvan het IP-/MAC-adres fabrieksmatig is geregistreerd
- **Geavanceerde netwerkversleuteling** houdt uw informatie veilig binnen het netwerk door gebruikmaking van IPsec- en SSL-protocollen

<sup>\*\*1</sup> Fax niet geïntegreerd in het BP-10C20 model.

<sup>\*\*2</sup> De hoogte is 65,3 cm voor BP-20C20/BP-20C25 modellen.

<sup>\*\*3</sup> Vereist optioneel MX-EB18, draadloze LAN-adapter.



# Specificaties

## Algemeen

<b>Afdruksnelheid</b> (ppm/kpm) (max.)	<b>A4**</b>	<b>A3</b>
BP-10C20/BP-20C20	20	12
BP-20C25	25	14
<b>Bedieningspaneel</b>	4-inch 5-regelig mono-LCD-touchscreen	
<b>Papierformaat</b> (min. – max.)	A6** - A3W	
<b>Papiergewicht</b> (g/m <sup>2</sup> )		
Lade 1	60 - 105	
Laden 2 - 4	60 - 220	
Multihandinvoer	55 - 256	
<b>Papiercapaciteit</b> (std. – max.)		
Vel	350 - 1.850	
Laden	1 - 4 (plus multihandinvoerlade)	
<b>Opwarmtijd**3</b> (seconden)	29**4	
<b>Geheugen</b> (GB)		
Copier/Printer (gedeeld)	2	
<b>Vereiste netspanning</b>	Nominaal lokaal wisselstroomvoltage ±10%, 50/60 Hz	
<b>Stroomverbruik</b> (kW) (max.)	1,84 (220 tot 240V)	
<b>Afmetingen</b> (mm) (b x d x h)		
BP-10C20	560 x 560 x 560	
BP-20C20/BP-20C25	560 x 560 x 653	
<b>Gewicht</b> (kg) (ca.)		
BP-10C20	47	
BP-20C20/BP-20C25	52	

## Copier

<b>Papierformaat originelen</b> (max.)	A3	
<b>Tijd tot eerste afdruk**5</b> (seconden)	<b>Kleur</b>	<b>Z/W</b>
	11,5	8,0
<b>Continu kopiëren</b> (max.)	999	
<b>Afdrukresolutie</b> (dpi)		
Scannen	600 x 600, 600 x 400	
Afdrukken	600 x 600	
<b>Grijswaarden</b>	256	
<b>Zoombereik</b> (%)	25 - 400, (25 - 200 met RSPF**6) in stappen van 1%	
<b>Voorgestelde kopieerratio**3</b> (metrisch)	10 ratio's (5R/5E)	


## Netwerkprinter

<b>Resolutie</b> (dpi)	600 x 600
<b>Interface</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Ondersteunde besturingssystemen</b>	Standaard: Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Optioneel**7: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP
<b>Afdrukprotocollen</b>	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP voor het downloaden van af te drukken bestanden, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	Standaard: PCL 6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™
<b>Beschikbare lettertypes</b>	80 lettertypes voor PCL, 136 lettertypes voor Adobe PostScript 3™

## Netwerkscanner

<b>Scanmethode</b>	Push-scan (via bedieningspaneel) Pull-scan (met TWAIN-ondersteunde toepassing)	
<b>Scansnelheid**8</b> (ipm)	<b>Eenzijdig</b>	<b>Tweezijdig</b>
BP-20C20/BP-20C25	37	15
<b>Resolutie</b> (dpi) (max.)		
Push-scan	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 tot 9.600 dpi via gebruikersinstelling*9	
<b>Bestandstypen</b>	TIFF, PDF, JPEG*10	
<b>Bestemmingen</b>	Scannen naar e-mail, bureaublad**11, ftp-server, netwerkmap (SMB), USB-geheugen	
<b>Scannerhulpprogramma's</b>	Sharpdesk	
<b>Fax**12</b> (optioneel FX10 vereist)		
<b>Compressiemethode</b>	MH/MR/MMR/JBIG	
<b>Communicatieprotocol</b>	Super G3	
<b>Verzendtijd**13</b> (seconden)	2	
<b>Modemsnelheid</b> (bps)	33.600 - 2.400 met automatische fallback	
<b>Registratiebreedte</b>	A5 - A3	
<b>Geheugen</b> (MB)	64	
<b>Draadloos LAN</b> (optioneel MX-EB18 vereist)		
<b>Ondersteuning van standaard</b>	IEEE802.11n/g/b	
<b>Toegangsmodus</b>	Infrastructuurmodus, Software AP-modus	
<b>Beveiliging</b>	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP**14, WPA2 PSK, WPA2 EAP**14	

## Configuraties



\*1 Invoer aan lange zijde. \*2 Invoer aan korte zijde is alleen mogelijk bij A6 vellen. \*3 In een standaard meetomgeving. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. \*4 Als de MFP wordt opgestart via de startknop. \*5 Invoer lange zijde van A4 vellen uit de eerste papierlade, met documentglas, als MFP gereed is. Kan variëren afhankelijk van gebruikscondities en -omgeving. \*6 Alleen BP-20C20/BP-20C25. RSPF niet beschikbaar op BP-10C20. \*7 Vereist optionele MX-PK11. \*8 Gemeten scansnelheden conform ISO/IEC 24735:2009 standaard alleen voor apparaten die zijn uitgerust met een automatische documentinvoer. Scansnelheid kan variëren afhankelijk van het soort document, de scaninstellingen, gebruiksomstandigheden en omgeving. Gebaseerd op Sharp's standaardtabel voor A4, met gebruikmaking van documentinvoer, invoer lange zijde, eenzijdig scannen en fabrieksinstellingen. \*9 Resolutie kan variëren afhankelijk van de grootte van het scangebied. \*10 Alleen kleur/grijswaarden. \*11 Vereist optionele Sharpdesk licentiemodule. \*12 Alleen BP-20C20/BP-20C25. Fax niet beschikbaar op BP-10C20. \*13 Gebaseerd op Sharp's standaardtabel met ongeveer 700 tekens (A4, invoer korte zijde) bij een standaardresolutie in Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG-compressie. \*14 Niet van toepassing op Software AP-modus.

Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Alle informatie was correct bij het ter perse gaan. Microsoft, Windows Server en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Mac is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen. Adobe en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de VS en/of andere landen. PCL is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. Alle overige bedrijfsnamen, productnamen en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve houdstermaatschappijen. ©Sharp Corporation Juli 2019.  
Ref: BP-10C20/BP-20C20/BP-20C25 Brochure. Opdracht: 19754. Alle handelsmerken worden erkend. E&OE.